




SISTHOS^YMATRA

ARMARIOS MINOR



ARMARIOS calentaplatos MINOR I

MINOR I. Armarios calientes de sobremesa. Con puerta de bisagra.

Referencia

Modelo

3501001

Minor I (410 x 390 x 700)



Estan provistos de un termostato graduable hasta 90° y de dos luces indicadoras del encendido (verde) y del funcionamiento de la resistencia (roja).

En su interior lleva alojado un estante a la mitad de su altura.

Dotadas de resistencias con aletas fácilmente extraíbles.



MEDIDAS

	INT.	EXT.
Largo	340mm	400mm
Ancho	365mm	415mm
Alto	530mm	720mm

Potencia de consumo 500W, voltaje 220 monofásico

MINOR II. Armarios calientes de sobremesa. Con puerta de bisagra

Referencia

Modelo

3501002

Minor II (800 x 500 x 700)



Sabías que...

La parte superior externa carece de aislamiento, salvo en el MINOR I, por lo que **puede ser utilizada como zona de calor**.

Puertas en acero inoxidable con bisagras de giro 180° y cierre con tirador embutido en la misma puerta.

MEDIDAS

	INT.	EXT.
Largo	740mm	800mm
Ancho	455mm	500mm
Alto	540mm	720mm

Potencia de consumo 750W, voltaje 220 monofásico

Carrito para Minor II – soporte con bandeja

Referencia

Modelo

3502002

Carrito Minor II (800 x 500x500)

ARMARIOS calentaplatos Minor III

Minor III. Armarios calientes de sobremesa. Con puerta de corredera

Referencia

Modelo

3501003

Minor III (1000 x 475 x 550)



Los armarios calientes de sobremesa MATRA están fabricados en su totalidad en acero inoxidable AISI-304 (18/10).

Su contorno está completamente aislado mediante cámara doble de lana de vidrio, lo que redonda en un máximo aprovechamiento de su poder calorífico.

MEDIDAS

	INT.	EXT.
Largo	940mm	1000mm
Ancho	480mm	480mm
Alto	390mm	565mm

Potencia de consumo 750W, voltaje 220 monofásico

Carrito para Minor III – soporte con bandeja

Referencia

Modelo

3502003

Minor III (1000 x 475x650)